

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA DELL'OLTREPO' PAVESE

COMUNICATO N. 20 DEL 18/08/2015

Nella scorsa settimana abbiamo assistito ad un calo delle temperature medie che si sono portate su valori compresi tra 20°C e 22°C.

Le temperature massime hanno fatto registrare punte di 33-35°C, raggiunte solo nella prima parte del periodo.

Le temperature minime hanno mostrato una diminuzione portandosi su valori compresi fra 12 e 15°.

Nel corso della settimana si sono verificate precipitazioni a carattere temporalesco di entità variabile sul territorio, con accumuli compresi fra 2,2 mm e 21 mm (Canevino) circa.

Fase fenologica: maturazione. Nella giornata di ieri ha avuto inizio la raccolta della uve destinate alla produzione di vini base spumante, nelle posizioni più favorevoli.




Grafico 1 Andamento termopluviometrico - Santa Maria della Versa




Grafico 2 Andamento termopluviometrico - Torrazza Coste

OPERAZIONI COLTURALI

E' consigliabile praticare la sfogliatura attorno alla fascia grappolo nei vigneti prossimi alla raccolta.

DIFESA FITOSANITARIA

Peronospora

Nei vigneti in allevamento è consigliabile proseguire gli interventi di difesa antiperonosporica ed antioidica, al fine di garantire l'integrità dell'apparato fogliare ed assicurare l'ottimale lignificazione dei germogli e l'accumulo di sostanze di riserva.



Fig 1 Impianto giovane



Fig 2 Vite messa a dimora nel corso dell'anno

Flavescenza dorata della vite

In questo periodo si rendono maggiormente evidenti i sintomi delle fitoplasmosi Flavescenza dorata della vite e Legno nero.

Si ricorda l'importanza della eliminazione delle piante sintomatiche per il contenimento delle malattie.



Fig 3 Flavescenza dorata sintomi (Pinot nero)



Fig 4 FD – grappolino disseccato (Chardonnay)

Mal dell'Esca

Sono presenti, su tutto il territorio, sintomi evidenti, sia acuti (apoplessia) che cronici di Mal dell'Esca; è raccomandabile contrassegnare le viti colpite per una loro più agevole identificazione durante le operazioni di potatura.



Fig 5 Mal dell'esca, sintomi su foglia



Fig 6 Pianta con sintomi diffusi

Scaphoideus titanus

In questa fase sono presenti in campo adulti di *Scaphoideus titanus*, vettore del fitoplasma associato alla Flavescenza dorata della vite.

L'uso di trappole cromotropiche di colore giallo può essere utile per valutare la presenza di adulti e l'efficacia dei trattamenti insetticidi.



Fig. 7 *Scaphoideus titanus* esuvia di ninfa di III età



Fig. 8 *Scaphoideus titanus* (adulto)



Fig. 9 *Scaphoideus titanus* (adulto) su trappola cromotropica



Fig. 10 *Hyaletes obsoletus* (vettore del Legno nero) su trappola,

Tignole della vite

Il monitoraggio dei voli degli adulti della tignoletta della vite (*Lobesia botrana*), svolto nell'ambito dell'attività di studio e divulgazione coordinati dal Servizio Fitosanitario Regionale, evidenzia la fase discendente della curva di volo degli adulti della terza generazione.



Fig. 11 Danni di *Lobesia botrana* con presenza di muffa grigia



Fig. 12 Fori di penetrazione di tignoletta

In allegato al presente comunicato si riportano i grafici delle catture di adulti di *Lobesia botrana*, elaborati sulla scorta dei dati raccolti nell'ambito dell'attività di studio e monitoraggio coordinata dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Panonychus ulmi (Ragnetto rosso)

Si segnala la presenza sporadica di sintomi attribuibili alla presenza di *Panonychus ulmi*.

Si rammenta che anomale proliferazioni delle popolazioni di tale acaro fitofago possono compromettere l'ottimale maturazione delle uve.

Trattamenti specifici per il controllo del fitofago sono consigliabili solamente al superamento della soglia di 30-45% di foglie con presenza di una o più forme mobili, da verificare attraverso attenti monitoraggi in campo. Si raccomanda, in questo caso, il rispetto dei tempi di carenza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

CO.PRO.VI. CENTRO ELABORAZIONE DATI – CASTEGGIO – 0383 804067 – 0383 890273 – e-mail : agrometeo@coprovi.it
ERSAF - SFR – e-mail: andrea.poggi@ersaf.lombardia.it
PROVINCIA DI PAVIA e-mail: agricoltura@provincia.pv.it Tel. 0382 597833
CENTRO PER LA VITICOLTURA DELL'OLTREPO' PAVESE - TEL. 0385 54897 – 338-1532543 - e-mail: centroviticoltura@libero.it
CENTRO CONSULENZA VALLE VERSA - e-mail: c.viticolturavalleversa@tin.it
COMUNITA' MONTANA OLTREPO PAVESE - TEL. 0383 545827
TORREVILLA VITICOLTORI ASSOCIATI - TEL. 339 6212851
LIBERI PROFESSIONISTI - SARA MONACO – TEL. 339 8936743 – ANGELINO MAZZOCCHI – TEL. 339 5671821
COORDINAMENTO ASSISTENZA TECNICA COLDIRETTI – PAVIA TEL. 0382 518201
TERRE D'OLTREPO' Soc. Coop. Agr. – TEL. 327-1218080 e-mail: paoloettore.ferrari@libero.it , info@bronis.it

Il comunicato è pubblicato sul sito www.coprovi.it , sezione agrometeorologia, dal quale sono inoltre scaricabili i dati meteo settimanali suddivisi per stazione. Il presente comunicato è divulgato da www.ersaf.lombardia.it , www.agricoltura.regione.lombardia.it al menù Servizi, www.provincia.pv.it e dal portale locale www.viviloltrepo.com .

